К.А.САВЕНКОВ

01 НОЯ 2021

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки «ХЕКАРНИН 50%» для нормализации энергетического обмена у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, собак и кошек

(организация-производитель «Kaiyuan Hengtai Nutrition Co., Ltd.» / «Кайюан Хентай Нутришн Ко., Лтд.», Китай)

I. Общие сведения

1. «ХЕКАРНИН 50%» («HECARNIN® 50%») - кормовая добавка для нормализации энергетического обмена у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, собак и кошек.

2. Кормовая добавка в качестве действующего вещества содержит L-карнитин – 48,5-52,0%, а также вспомогательное-вещество: диоксид кремния – до 100%.

Содержание влаги – не более 15%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, установленных в Российской Федерации.

3. По внешнему виду представляет собой сыпучий порошок от белого до бежевого цвета с характерным запахом, частично растворимый в воде.

4. Выпускают расфасованной по 1, 5, 10, 15, 20 и 25 кг в картонные барабаны или коробки с внутренним полиэтиленовым вкладышем, многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, или биг-бэги по 650, 800 или 1000 кг.

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования и адреса организации - производителя, названия, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о соответствии, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 25°С до 30°С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Срок хранения при соблюдении условий хранения - 24 месяца со дня изготовления.

Нельзя использовать кормовую добавку по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. «ХЕКАРНИН 50%» содержит в своем составе L-карнитин, который является важным компонентом энергетического обмена организма. Он участвует в метаболизме жирных кислот, усиливая их окисление и транспортировку в митохондрии. В период интенсивного роста и высокой продуктивности количество эндогенного L-карнитина не обеспечивает физиологические потребности организма животных и птиц, что приводит к задержке роста и развития молодняка, а также оказывает влияние на жизнеспособность потомства.

III. Порядок применения

6. «ХЕКАРНИН 50%» предназначен для нормализации энергетического обмена у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, собак и кошек.

7. Вводят в премиксы, корма, комбикорма и кормосмеси на премиксных / комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Рекомендуемые нормы ввода для сельскохозяйственных животных:

- подсосным свиноматкам: 20-150 г/т корма;
- поросятам на доращивании (с отъема на 21 день по 70 сутки): 20-150 г/т корма;
- свиньям на откорме (с 70 по 200 сутки): 20-150 г/т корма;
- цыплятам-бройлерам, индейке на откорме (с суточного возраста и до убоя на 140 сутки выращивания для самок и на 167 сутки для самцов): 20-300 г/т корма;
- курам-несушкам: 20-300 г/т корма;
- телятам молочного периода: 20-150 г/т корма;

Рекомендуемые нормы ввода для домашних животных:

- собакам: 80-200 г/т корма;
- кошкам: 150-400 г/т корма;
- лошадям: 10-15 г/голову в день.

Допускается использование добавки для гранулированных кормов при температуре не более 95 °С.

8. При применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечено, противопоказаний не выявлено.

9. «ХЕКАРНИН 50%» совместим со всеми ингредиентами корма, а также лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки «ХЕКАРНИН 50%» можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с «ХЕКАРНИН 50%» необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Обязательно использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

12. При попадании кормовой добавки на кожу, ее следует смыть водой с мылом; на слизистые оболочки и в глаза - немедленно промыть их большим количеством проточной воды.

13. Хранить в местах, не доступных для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика кормовой добавки: «Kaiyuan Hengtai Nutrition Co., Ltd.», No.18, Yihe Road, Kaiyuan City, Liaoning Province, China

Наименование и адрес организации-производителя: «Kaiyuan Hengtai Nutrition Co., Ltd.», No.18, Yihe Road, Kaiyuan City, Liaoning Province, China

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВИ-2-39.21/05904